schutzkleidung.de

MULTI Line®

PROTEC® Line

ProChem®

Econ

Der Econ Einwegschutzanzug schützt Sie in vielen Anwendungsbereichen vor Schmutz und eignet sich ausgezeichnet für Malerarbeiten, Qualitätskontrollen in der Lebensmittelindustrie, als Besucheroverall, bei Entrümpelungen, Arbeiten mit Dämm- und Baustoffen oder beim Heimwerken. Hergestellt aus atmungsaktivem Polypropylen Spinnvlies (50 g/m²), bietet der Anzug Schutz und Strapazierfähigkeit. Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze sowie ein Taillengummi sorgen für eine optimale Passform. Die ergonomische Kapuze und die Abdeckblende über dem Reißverschluss bieten zusätzlichen Komfort und Schutz.

zum Produkt

Material- und Farboptionen



VPP - Weiß



VPP - Blau

MULTI® Tec

Ob in einem medizinischem Umfeld, im Umgang mit gefährlichen Stoffen oder einfach nur als Schutz vor Verschmutzung und Keimen, bietet der MULTI® Tec optimalen Schutz. Zusätzlich ist er antistatisch ausgerüstet. Hergestellt aus hochwertigem, robusten SMMS Vlies, schützt dieser Overall hervorragend gegen Sprühnebel, Partikel und Stäube. Er schafft mit seinem textilen Charakter und sehr hoher Atmungsaktivität einen optimalen Tragekomfort. Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze sowie ein Taillengummi sorgen für eine optimale Passform. Die ergonomische Kapuze und die Abdeckblende über dem Reißverschluss bieten zusätzlichen Komfort und Schutz. Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten.

zum Produkt

Material- und Farboptionen



SMMS - Blau



SMMS - Weiß

Spunbonded Polypropylene

Melt Blown Polypropylene



MULTI® Splash

Der MULTI® Splash wurde entwickelt, um den hohen Qualitätsanforderungen bei Lackierarbeiten gerecht zu werden. Das mehrmalige Spinnvlies ist äußerst fusselarm und weist eine hervorragende Barriere gegen Lacke und Sprühnebel auf, während es dennoch sehr atmungsaktiv ist. Die dreiteilige Kapuze bewegt sich anatomisch mit dem Kopf und der eingebaute Zwickel beugt Reißgefahr beim Knien und Beugen vor. Der Zwei-Wege-Reißverschluss, die textilen Armbündchen und die elastischen Gummizügen an Beinen, Taille und Kapuze versprechen beste Bewegungsfreiheit bei optimaler Passform.



zum Produkt

Material- und Farboptionen



SMMSi

Spunbonded Polypropylene

Melt Blown Polypropylene



PROTEC® Comfort

Der PROTEC® Comfort bietet einen zuverlässigen Schutz vor Stäuben, Fasern, Partikeln und Sprühnebeln und ist antistatisch ausgerüstet. Der atmungsaktive SMMS-Rückeneinsatz optimiert den Tragekomfort und sorgt für zusätzliche Atmungsaktivität, um eine Überhitzung zu vermeiden. Eine erhöhte Abdeckblende mit Klebeverschluss über dem Reißverschluss gewährleistet bestmögliche Dichte, zusätzlich ist eine abklebbare Kinnabdeckblende vorhanden. Die dreiteilige Kapuze bewegt sich anatomisch mit dem Kopf und die elastischen Gummizügen an Beinen, Taille und Kapuze versprechen beste Bewegungsfreiheit bei optimaler Passform. Zusätzlich verhindern Daumenschlaufen das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten.

zum Produkt

Material- und Farboptionen



Mikroporöses Filmlaminat



SMMS



PROTEC® Classic

Unser PROTEC® Classic Overall bietet eine hochwirksame Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Flüssigkeiten, ohne dabei Kompromisse bei der Atmungsaktivität und dem Tragekomfort zu machen.Über dem Reißverschluss befindet sich eine Abdeckblende. Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten. Der PROTEC® Classic ist antistatisch ausgerüstet und fusselfrei.

zum Produkt

Material- und Farboptionen



Mikroporöses Filmlaminat

Spunbonded Polypropylene
Breathable Film

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Kat. III

Typ 5 Typ 6

PROTEC® Plus

Der PROTEC® Plus Overall bietet eine hochwirksame Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Flüssigkeiten und biologischen Gefahrstoffen. Durch die getapeden Nähte wird das Eindringen von Flüssigkeiten und Gasen an kritischen Stellen verhindert und somit ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Eine erhöhte Abdeckblende mit Klebeverschluss über dem Reißverschluss gewährleistet bestmögliche Dichte, zusätzlich ist eine abklebbare Kinnabdeckblende vorhanden. Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten. Der PROTEC® Plus ist antistatisch ausgerüstet und fusselfrei.

zum Produkt

Material- und Farboptionen



Mikroporöses Filmlaminat

Spunbonded Polypropylene

Breathable Film



ProChem® I

Made in EU

Der ProChem® I wird vornehmlich in der Industrie- und Tankreinigung, bei Inspektionsarbeiten und bei Einsätzen von Feuerwehren und Rettungskräften verwendet. Gummizüge an den Ärmeln, Beinen und der Kapuze sowie ein Taillengummi sorgen für eine optimale Passform und der großzügig geschnittene Schrittbereich sorgt für die optimale Bewegungsfreiheit in jeder Situation.

Die ergonomische Kapuze und die erhöhte doppelte Abdeckblende mit Klettverschluss über dem Reißverschluss bis zum Kinn bieten zusätzlichen Schutz. Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten.

zum Produkt

Material- und Farboptionen

CLF®

CPM®

Tychem F®

Tychem C®



ProChem® II

Made in EU

Der ProChem® II wird vornehmlich bei Tank- und Kanalreinigungen, im Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen oder bei Dekontaminierungsarbeiten und Gefahrguteinsätzen verwendet. Gummizüge an Ärmeln und Beinen sowie ein Taillengummi sorgen für eine optimale Passform und der großzügig geschnittene Schrittbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Der waagerechte Einstieg am Rücken mit geschützter Wickelblende und Klettverschluss bietet einen dichten Verschluss. Eine Gesichtsmanschette aus Butyl dichtet die Außenseite von Vollschutzmasken optimal ab.

Material- und Farboptionen

CLF®

Tychem F®

Tychem C®



ProChem® III

Made in EU

Der Vollschutzoverall ProChem® III wird mit Gebläseatemschutz (PAPR Unit) betrieben, der kontaminationsfrei unter dem Overall getragen wird. Die doppelte Abdeckblende des Frontseinstiegs wird per Wickelblende verschlossen. Gummizüge an Ärmeln und Beinen sowie ein Taillengummi sorgen für eine optimale Passform und der großzügig geschnittene Schrittbereich für optimale Bewegungsfreiheit. Das Panoramavisier ermöglicht eine perfekte Rundumsicht und bietet genügend Platz für Helme oder Kommunikationssysteme. Das Gebläse ermöglicht lange Einsätze und gute Luftverteilung durch Ausatemventile.

zum Produkt

Material- und Farboptionen

CLF®

CPM®

Tychem F®



ProChem® V

Made in EU

Der ProChem® V ist ein einteiliger Vollschutzoverall mit erweitertem Rückenbereich zum kontaminationsfreien Tragen eines Pressluftatmers (SCBA) innerhalb des Schutzanzuges. Zum Verschließen kommt ein Reißverschluss auf dem Rücken zum Einsatz, der ein sicheres An- und Ausziehen des Overalls ermöglicht. Das große Visier und der Raum in der Haube bieten genügend Platz für weitere Sicherheitsausrüstung wie Feuerwehrhelme und Atemschutzgeräte. Zusätzlich gewährleisten die Ausatemventile eine gute Luft- und Druckverteilung.

zum Produkt

Material- und Farboptionen

CLF® - Orange



CLF® - Oliv



ProChem® VI

Made in EU

Der ProChem® VI Anzug ist ein einteiliger gasdichter Vollschutzoverall mit Seiteneinstieg und erweitertem Rückenbereich zum kontaminationsfreien Tragen eines Atemschutzes innerhalb des Schutzanzuges. An den Armenden befindet sich ein Doppelhandschuhsystem aus Folien- und Chloroprenhandschuh, die Beinenden sind mit dicht angearbeiteten Stiefelsocken und einem Tropfrand ausgestattet. Das Visier ermöglicht eine perfekte Rundumsicht und das großzügige Design bietet optimale Bewegungsfreiheit.



Material- und Farboptionen

Tychem TK®

EN 14126 Typ 1 Kat. III

UNSERE MATERIALIEN

CLF®

Made in Germany

CLF® besteht aus einer mehrschichtigen strapazierfähigen Barriere Folie und einem feuchtigkeitsabsorbierenden Innenvlies, welches dem Träger höchsten Komfort bei optimalen Schutz bietet. Es schützt vor einer Reihe chemischer Gefahrstoffe, darunter Säuren, Laugen und organische Chemikalien. Es ist äußerst geräuscharm und dank seiner hervorragenden antistatischen Eigenschaften ideal für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet. Es erfüllt die Anforderungen an die normativ definierte Biobarriere der höchsten Klasse und bietet somit einen erstklassigen Schutz gegen biologische Gefahren.



CPM®

CPM® ist ein hochleistungsfähiges Material, das für den Schutz gegen eine Vielzahl von chemischen und biologischen Gefahren entwickelt wurde. Die äußere Schicht des Materials besteht aus einer Barriereschicht, die den Durchgang von chemischen und biologischen Substanzen verhindert. Die innere Schicht ist eine weiche, komfortable Schicht, die gegenüber Feuchtigkeit und Schweiß beständig ist und den Tragekomfort erhöht.



Standardoptionen

Option A
Ergonomische Stiefelsocke

Option B
Tropfrand

Option B1
Tropfrand mit Klettverschluss

Option C
Verstärkung Ellenbogen & Knie

Option D
Armmanschette

Option E
Kinn- & Reiß-verschlussabdeckung

Option H
Überschuh mit Innenschuh

Option H1
Überschuh mit EX Bereich

Belüftungen

Option L1
Malina Cleanair

Option V
Airline Weste Dräger

Handschuhe

Option F01
KCL Camatril 730
(Nitril)

Option F02
ANSELL Barrier
(Laminat)

Option F03
RESPIREX Kemblok
(Laminat)

Option F04
KCL Vitoject 890
(Viton)

Option F05
KCL Butoject
898(Butyl)

Option F06
KCL Camapren 720
(Neopren)

Option F07
KCL Butoject 897
(Butyl)

Option F08
KCL Dermatril 743
(Nitril)

Option F09
Ansell AlphaTec
58-270 (Nitril)

Option F10
Ansell AlphaTec
58-535

Option F11
Ansell AlphaTec
58-735

Option F12
Ansell Versa-Touch
62-401

Option F13
KCL NitoPren
717

schutzkleidung.de

Seit 1984 gewährleisten wir durch unsere
Produkte die Sicherheit der Menschen in ihren
hochkomplexen Arbeitsbereichen und sind seit
jeher auf die Entwicklung und Herstellung von
CE zertifizierter Schutzkleidung spezialisiert.

3S-Arbeitsschutz GmbH
Ratinger Str. 25 | D-40213 Düsseldorf | Tel.: +49 211 6 9 0 7 96 - 0